





Облицовочный керамический кирпич Tilleri, финляндия



ФОРМАТЫ:

285 x 85 x 60 мм

285 х 85 х 85 мм

250 х 120 х 65 мм

250 х 85 х 65 мм



Четкая геометрия кирпича: высокая скорость и качество кладочных работ

Используется только натуральное негорючее сырье:

безопасен для здоровья и жизни

Низкое водопоглощение (5,3–8%): высокая надежность материала

Морозостойкость (более 50 циклов): отлично подходит для регионов с сильными температурными перепадами

Прочность на сжатие (М300):

возможно возведение высотных зданий

Пустотность (22%): уменьшение потерь тепла

Большой выбор фасонных (нестандартных) элементов: **широкие возможности для творчества**



www.slav-dom.ru

info@slav-dom.ru

ООО "Славдом-Дистрибьюция", г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.12, БЦ "Кантемировский, Вход и въезд с Аптекарской набережной ООО "Славдом-Дистрибьюция", г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр. 43, 1 этаж вход с ул. Сергея Макеева,

ТЕЛ.: +7(812) 337 51 51 ТЕЛ.: +7(495) 640 51 51